

Rahim ağzı kanseri neden önemli?

- Rahim ağzı kanseri önlenebilen bir hastalıktır.
- Rahim ağzı kanseri önlenebilen bir hastalıktır.
- Rahim ağzı kanseri erken teşhis edildiğinde %100 tedavi edilebilir.
- Rahim ağzı kanserinden ölüm tamamen engellenebilir.
- Düzenli rahim ağzı kanseri taramasından geçen bir kadının, rahim ağzı kanserinden ölmeyeceği söylenebilir.

İletişim İçin

Derya Koçoğlu
190301310

deryakoc1995@gmail.com

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri



Risk faktörleri

- Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonu
- Cinsel yolla bulaşan başka enfeksiyonlarında olması
- Erken yaştan (16 yaştan önce) ilk cinsel ilişki
- Birden fazla cinsel partnerin olması
- Tütün kullanımı
- Beslenme alışkanlığı (sebze ve meyveyi az tüketmek rahim ağzı kanseri riskini arttırmaktadır)
- Yüksek doğurganlık sayısı
- 5 yıldan daha uzun süre doğum kontrol hapı kullanımı
- Bağışıklık sisteminin baskılanması

Belirtiler

- Menstruasyon (adet) dönemleri arasında düzensiz kan lekesi veya hafif kanama
- Menopoz sonrası lekelenme veya kanama
- Cinsel ilişki sonrası kanama
- Cinsel ilişki sonrasında ağrı
- Sırt, bacak veya kadın cinsel organlarının olduğu bölgede ağrı
- Yorgunluk, kilo kaybı, iştahsızlık
- Artan vajinal akıntı, bazen kötü kokulu
- Tek ya da iki bacakta şişkinlik
- İdrar yaparken ağrı

Rahim Ağzı (Servikal) Kanseri Nedir?

Rahim ağzı kanseri, rahim ağzında gelişen bir kanser türü. Rahim ağzının yüzeyini oluşturan hücre tabakasının anormal hücrelere dönüşmesiyle, '*kanser öncülleri*' adı verilen hücreler ortaya çıkar. Bu hücreler tedavi edilmediğinde rahim ağzı kanserine dönüşebiliyorlar.



Korunma

- Günümüzde HPV'nin en çok kanser yapan tiplerine karşı geliştirilen ve koruyuculuğu yüksek olan aşılar mevcuttur. Dünya Sağlık Örgütü, rahim ağzı kanserine karşı 9-14 yaşlarındaki kız çocuklara aşı yapılmasını önermektedir.
- 30 yaşından itibaren tarama testlerini düzenli bir şekilde yaptırmak
- Güvenli cinsel ilişki konusunda eğitim
- Cinsel aktivite sırasında prezervatif (kondom) kullanmak
- Erkeklerin sünnet olması
- Sigara kullanmamak
- Sebze ve meyvelerden zengin sağlıklı beslenmek

Tanı ve Tedavi

Rutin jinekolojik muayene ve PAP Smear Testi yapılır. PAP Smear Testinden anormal sonuçlar çıkarsa doktorunuz ileri tetkikler yapmak isteyebilir.

Rahim ağzı kanserinde; cerrahi, ışın tedavisi (radyoterapi) ve ilaç tedavisi (kemoterapi) gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanmaktadır.